OKRESNÝ ÚRAD LEVICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2025/015682-009

Levice
22. 07. 2025

Rozhodnutie

Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výrok

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení, udeľuje pre spoločnosť:

obchodné meno: ARGUSS, s. r. o.
sídlo: Tallerova 10, 811 02 Bratislava
IČO: 31 365 213 (ďalej len „ARGUSS, s. r. o.“)

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 – skladovanie odpadu pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku), vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradených nasledovne :

Vstupné odpady do zariadenia (odpady prijímané do zariadenia):

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215 O
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako vedené v 200121, 200123 a 200135 O

Výstupné odpady zo zariadenia - výstup po spracovaní elektroodpadov:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

06 02 05 iné zásady N
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 O
10 11 11 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúci ťažké kovy, napríklad katódové tuby N
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 101111 O
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky N
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215 O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 N
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
17 01 01 betón O
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 191206 O
19 12 08 textílie O
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602, alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 O
20 01 39 plasty O

Maximálna kapacita odpadov je 3 800 t/rok.

Miesto nakladania s odpadmi:
Prevádzka: ARGUSS, s. r. o., areál spoločnosti, Horný majer 377, 935 38 Lok
Parc. č.: 2236/3 (uvedená plocha je evidovaná ako ostatná plocha, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce),
2236/9 (uvedená parcela je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce).

Kategórie elektrozariadení podľa Prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch:

1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).

Jedná sa o činnosť, podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11;
R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zariadenie je určené na zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení kombináciou manuálnej demontáže a strojného spracovania s použitím súboru špeciálnych strojných a technologických zariadení za účelom dosiahnutia požadovanej miery zhodnotenia a recyklácie.

V Hale 02 sa nachádza strojové a technologické vybavenie na spracovanie elektrozariadení kategórie 1., kategórie 2., kategórie 4., kategórie 5. a kategórie 6.

Pri spracovaní odpadu sa využíva aj úplná ručná demontáž s následnou finalizáciou základných druhotných surovín. Ručná demontáž sa vykonáva pomocou jednoduchých mechanických pomôcok a elektrického náradia až po jednotlivé konštrukčné a technologické súčasti, tvorené jednou materiálovou zložkou, prípadne obsahujúcich niekoľko zložiek, od seba ľahko oddeliteľných vhodných na zhodnotenie alebo ďalšie spracovanie.

Predprípravou elektroodpadu sa rozumie odstránenie súčiastok s obsahom škodlivín z elektroodpadu uvedených vo Vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z., po ich odstránení pozostáva elektroodpad viac-menej už len z magnetickej frakcie a plastov s menším podielom farebných kovov. V závislosti od miery predprípravy elektroodpadu pred jeho vložením do drviča, počas ktorej sa odstránia aj farebné kovy, sa môže obsah farebných kovov v plastoch meniť. Od prakticky takmer nulového obsahu až po obsah farebných kovov vo výške niekoľkých %.

Spracovanie elektrozariadení kategórie 1. Zariadenia na tepelnú výmenu:

Prijaté chladničky sa delia na chladiace zariadenia s obsahom freónov a bez freónov. V zariadení sa spracovávajú chladiace zariadenia bez freónov. Ďalej sa delia podľa typu izolácie chladničky na chladničky s izoláciou z PUR peny a obsahom freónov, chladničky s izoláciou zo sklenenej vaty a polystyrénu s izoláciou s obsahom uhľovodíkov (pentán, cyklopentán).

Spracovanie chladničiek a klimatizačných zariadení:

- prvý stupeň: spracovanie pozostáva z odsávania chladiva (HFC a HCFC) prečerpávacou stanicou chladiva VALUE VRR36C4 s použitím servisných napichovacích klieští REFCO 14210.

- druhý stupeň (spracovávajú sa chladničky s izoláciou zo sklenenej vaty a polystyrénu s izoláciou s obsahom uhľovodíkov - pentán, cyklopentán):

• predpripravený elektroodpad sa prostredníctvom reťazového dopravníka výrobcu TOPEKO Trnava (šírka 1 200 mm) podáva do drviča UNTHA. Viacúčelový drvič UNTHA typ RS 60-4-S je určený na drvenie elektroodpadov, častí z umelých hmôt a kovových súčastí. Na zvýšenie výkonu slúži integrovaná prítlačná jednotka UNTHA je pridané dotlačné zariadenie HBE 400. Drvič je vybavený s výkonným odsávaním vzduchu z priestoru drvenia s celkovým výkonom Q=0,967m3/s=3 480 m3/h. Odsávanie INOVO Systemair je konštrukčne riešené do výbušného prostredia a má za úlohu odsávať plyny prípadne vznikajúce počas drvenia odpadu (cyklopentánu) čiastočne sa uvoľňujúceho počas drvenia odstrojených korpusov s izoláciou napenenou cyklopentánom. Merania ovzdušia za účelom zistenia emisií vykonala autorizovaná spoločnosť MM Team s.r.o., Bratislava, reg. SNAS, č. No 221/N-004.
• Podrvený elektroodpad prepadáva cez sito určujúce veľkosť drviny triediaci pásový dopravník DKP 1000/5. Odpad následne postupuje do separačného zariadenie je od výrobcu AB Technologie, Zlín. Dopravníkom sa drvina dopravuje k súboru elektromagnetických separátorov (elektromagnetický separačný dopravník a elektromagnetický separačný valec). Magnetický bubon je zakrytovaný slúži k automatickej separácii kovových magnetických nečistôt z prúdu sypkých, dobre prestupných a dokonale suchých zmesí. Maximálna prípustná veľkosť náhodného premetu, ktorý sa môže v materiáli vyskytnúť je 50 x 50 mm. Výstupom sú železné kovy, ktoré sa zachytávajú v zberných nádobách – kontajneroch.
• Následne odpad prechádza magnetickým separátorom nemagnetických kovov MAGSY. Separátor funguje na princípe vírivých prúdov, ktoré dočasne nabíjajú nemagnetické kovy. Výstupom sú neželezné kovy a podrvené plasty. Neželezné kovy sa zachytávajú v zberných nádobách – kontajneroch a plasty do big-bagu.
Chladničky s obsahom freónov v izolácii sa uskladnia v uzavretých kontajneroch na betónovej ploche pri hale 02. Následne sa pripravia na odvoz do zazmluvnenej autorizovanej spoločnosti, ktorá ich následne spracuje t. j. na spracovanie v komplexnom zariadení. Toto sa týka aj chladiacich zariadení, u ktorých nie je možné určiť vizuálne typ penidla. Tieto typy sú po tzv. I. stupni zaradené pod katalógové číslo 19 12 11 kategórie „N".

Spracovanie elektrozariadení kategórie 2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm^2:

- Pri spracovaní odpadu sa využíva manuálna demontáž, ktorá sa vykonáva pomocou jednoduchých mechanických pomôcok a elektrického náradia. Následne sa odpad spracováva v zariadení na spracovanie obrazoviek z TV prijímačov a PC monitorov od výrobcu AQUATEST a. s. Praha. Zariadenie je riadené automatom, vybavené kompletnou vzduchotechnikou a filtračnými jednotkami. V zariadení sa pri výkone cca 6 ks TV obrazoviek/hod. a jednosmennej prevádzke denne spracuje cca 50 ks TV obrazoviek alebo PC monitorov.
Zariadenie na spracovanie obrazoviek z TV prijímačov a PC monitorov je špecializované pracovisko pozostávajúce, v ktorom sa vykonáva rezania obrazoviek a čistenie kónusov. V rezačke obrazoviek sa obrazovky automaticky rozpília diamantovým kotúčom na dve časti – prednú, tzv. tienidlo a zadnú časť, tzv. kónusovú časť. Predná časť sa dočisťuje špeciálnym jednoúčelovým prípravkom priamo v rezačke a odloží sa do zberného kontajnera na vývoz. Pri čistení kónusov sa z nich odstránia všetky povlaky (špeciálne vysávacie zariadenie s potrebnými filtrami), pričom sa kónusy rozbijú na malé časti o veľkosti niekoľko centimetrov, zároveň sa odstránia zvyšky povlakov na filtroch. Takto vyčistené sklo je pripravené na expedíciu na ďalšie využitie.

- Odpad, ktorý zostal po odrezaní obrazoviek sa podrví na viacúčelovom drviči UNTHA typ RS 60-4-S, následne prejde do separačného zariadenie je od výrobcu AB Technologie a magnetickým separátorom nemagnetických kovov MAGSY. Výstupom sú železné kovy, neželezné kovy a plasty.

Spracovanie elektrozariadení kategórie 4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov:

Pri spracovaní odpadu sa využíva manuálna demontáž v Hale 02, ktorá sa vykonáva pomocou jednoduchých mechanických pomôcok a elektrického náradia. Odpad sa následne podrví na viacúčelovom drviči UNTHA typ

RS 60-4-S, následne prejde do separačného zariadenie je od výrobcu AB Technologie a magnetickým separátorom nemagnetických kovov MAGSY. Výstupom sú železné kovy, neželezné kovy a plasty.

Spracovanie elektrozariadení kategórie 5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov a kategórie 6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm):

Pri spracovaní odpadu sa využíva manuálna demontáž vo vyhradenej časti objektu Hala 02 tzv. „Malá hala", ktorá sa vykonáva pomocou jednoduchých mechanických pomôcok a elektrického náradia. Odpad sa následne podrví na viacúčelovom drviči UNTHA typ RS 60-4-S, následne prejde do separačného zariadenie je od výrobcu AB Technologie a magnetickým separátorom nemagnetických kovov MAGSY. Výstupom sú železné kovy, neželezné kovy a plasty.

V hale je samostatne inštalované separačné zariadenie VSU-200. Spracovávajú sa na ňom všetky kategórie t. j. 1, 2, 4, 5 a 6. Zariadenie pozostáva zo vstupného zásobníka, vibračného dopravníka, vibračného triediaceho stola, vzduchotechniky a riadiacej techniky. Zariadenie spracúva káble, plošné spoje a iné súčiastky.
Na nožovom mlyne výrobcu Profing Piešťany umiestnenom pri separačnom zariadení VSU-200sa môžu spracovať všetky kategórie t. j. 1, 2, 4, 5 a 6.

V Hale 02 a v jej časti tzv. „Malej hale" sa využívajú priestory aj na skladovanie elektroodpadu, náhradných dielov a druhotných surovín. Skladovanie elektroodpadu a odobratých komponentov a výstupných frakcií sa vykonáva v uzamykateľnom objekte. Na skladovanie zároveň slúži aj plocha pri Hale 02.

Podľa § 12 (Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov) Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov z elektroodpadu musia byť v proces spracovania prednostne odobrané tieto látky a súčiastky:
a) kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,
b) súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,
c) batérie a akumulátory,
d) dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov a iných elektrozariadení, ak je povrch dosky väčší ako 10 cm2,
e) tonerové kazety pre kvapalné a pastovité náplne, ako aj farebné tonery,
f) plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,
g) súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,
h) katódové trubice,
i) chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC), hydrofluorované uhľovodíky (HFC) alebo uhľovodíky (HC),
j) plynové výbojky,
k) obrazovky s tekutými kryštálmi (podľa potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a ostatné obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,
l) vonkajšie elektrické káble,
m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,
n) súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky okrem súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami,
o) elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška väčšia ako 25 mm, priemer väčší ako 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).

Príjem odpadov na zhodnotenie je realizovaný dvoma spôsobmi:
- do zariadenia sa dovážajú odpady vozidlami spoločnosti ARGUSS, s. r. o.
- alebo sú priamo dovážané transportnými vozidlami od externých zazmluvnených spoločností.

Technické údaje o zariadení:

Predmetná činnosť zhodnotenie sa bude vykonávať už existujúcej prevádzke spoločnosti, kde sa spracovávajú/ zhodnocujú elektrické a elektronické zariadenia.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v hale na spracovanie elektrických a elektronických zariadení. Hala je zastrešená, oplášťená s betónovou izolovanou podlahou.

Areál je zabezpečený oplotením a 2 uzamykateľnými bránami (vstupnou a výstupnou) pre zabráneniu vstupu cudzím osobám a na zabezpečenie odpadu pred jeho odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom. Celý areál je strážený a monitorovaný kamerovým systémom. Areál má spevnené plochy, zabezpečené proti nežiadúcimi úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia.

Areál je riadne označený informačnou tabuľou s názvom zariadenia, obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkovým časom zariadenia, zoznamom druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názvom orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, menom a priezviskom osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónnym číslom.
Prevádzka využíva certifikovanú mostovú váhu, ktorá sa nachádza priamo pri vstupe do areálu spoločnosti. V prevádzke sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.
Zariadenie je vybavené v súlade s aktuálnymi požiadavkami kladenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami v odpadovom hospodárstve tak, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť prevádzky zariadenia a zároveň bolo minimalizované možné ohrozenie životného prostredia. Odpady zhodnocované a skladované v predmetnom zariadení sú pod stálou kontrolou a celkové nakladanie s nimi v areáli zariadenia je prevádzané za prísnych bezpečnostných podmienok.

Rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať:

V zmysle prílohy č. 1 k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 v nadväznosti so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa analýza odpadov uplatňuje pri odbere tuhých, kvapalných a pastovitých odpadov, kalov sedimentov a kontaminovaných zemín.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:

Nakladanie s predmetnými povolenými odpadmi je v rozsahu:
- do spoločnosti sú dovážené odpady na základe zmluvy (príp. objednávky) s presne definovanými podmienkami,
- vstupná kontrola sa vykonáva vizuálne už počas manipulácie s odpadom u zákazníka,
- príjem a evidencia (prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva), elektroodpad sa vizuálne skontroluje a prípadné poškodenie sa uvedie v preberacom protokole,
- kontrola (vykoná sa kontrola množstva dodaného odpadu, vykoná sa vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, kontrola SLNO, ILNO),
- skladovanie oddelene podľa kategórie a druhov do doby zhodnotenia odpadu, elektroodpad je oddelene zhromažďovaný,
- zhodnotenie odpadu,
- odobraté látky a súčiastky sa oddelene zhromažďujú a skladujú vo vyhradených priestoroch zodpovedajúcich nádobách a obaloch, označených katalógovým číslom odpadu a v prípade nebezpečných odpadom príslušným ILNO,
- skladovanie odpadu až do naplnenia prepravných množstiev,
- expedícia na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými osobami, transportnými vozidlami spoločnosti alebo transportnými vozidlami oprávnených osôb na základe platných zmlúv alebo objednávok.

Odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia zabezpečujú konatelia spoločnosti a vedúci prevádzky. Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia je uvedený v Prevádzkovom poriadku. Všetky činnosti vykonávané na stredisku sú riadené zodpovedným pracovníkom. Zodpovední pracovníci, ktorí nakladajú s odpadmi sú povinní dodržiavať zásady popísané v tomto dokumente a platné právne a iné predpisy. Ďalej pracovníci sú povinní absolvovať pravidelné školenia o BOZP a PO, ktoré zabezpečí spoločnosť ARGUSS, s. r. o.

Opatrenia pre prípad havárie:
Opatrenia pre prípad havárie sú súčasťou Prevádzkového poriadku.

Zodpovední pracovníci, ktorí nakladajú s odpadmi sú povinní dodržiavať zásady tohto dokumentu, platné právne a iné predpisy a sú povinní absolvovať pravidelné školenia o BOZP a PO. Opatrenia pre prípad havárie zahŕňajú predchádzaniu vzniku havárií a zamedzeniu šírenia havárií.

Iné údaje:

Súčasťou podania je Odborný posudok vo veci odpadov, vypracovaný v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. zo dňa 13. novembra 2015 – Posudok na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre elektroodpad z elektrozariadení kategórií 1, 2, 4, 5 a 6 podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 – Skladovanie odpadu pred použitím niektorej z činností R1 až R12, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., prílohy č. 1 – kat. čísel uvedených v prílohe odborného posudku, pre spoločnosť ARGUSS s. r. o., prevádzka Horný majer 377, Lok, p. č. 2236/3 a 2236/ 9, vypracovaný Ing. Štefanom Vodným, CSc. Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava (č. osvedčenia 04/22/P-10.1).

Súčasťou podania je tiež Záverečné stanovisko č. 1502/2007-3.4/hp vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohou podania je aj fotokópia Správy o počiatočných skúškach typu č. 20-11-0094 – Skleneného recyklátu do nestmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242: 2002 + A1:2007 (výrobok: materiál z druhotných zdrojov – upravené sklo z CRT TV obrazoviek a PC monitorov/sklenený recyklát/) vyhotovená Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., so sídlom Studená 3, 821 04 Bratislava.

Platnosť súhlasu : Súhlas sa udeľuje do 22.07.2030,

podľa § 89 ods.1 písm. a) bod 4. zákona o odpadoch spracovanie elektroodpadu podlieha autorizácii udelenej ministerstvom.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca pôvodné rozhodnutie, evidované pod spis. č.: OU-LV-OSZP-2021/007095-006, zo dňa 07.06.2021, právoplatného zo dňa 15.06.2021, svoju platnosť.

Podmienky súhlasu:
• Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí zber, zhodnocovanie a spracovanie elektroodpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu obyvateľstva alebo poškodeniu životného prostredia a hmotného majetku;
• Výrobok, ktorý je výstupom z procesu zhodnocovania činnosťou R5, musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom alebo požiadavky príslušných technických noriem, ktoré sa pre daný výrobok uplatňujú;
• V prípade, ak výstupom z procesu zhodnocovania nebude výrobok (činnosť R12) prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním vyprodukovanému odpadu;
• Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí technické podmienky počas celej prevádzky tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie, zabezpečí ochranu vôd, pôdy a ovzdušia;
• V prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:

- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením prevzatých elektroodpadov v inom autorizovanom zariadení, zhodnotením alebo zneškodnením odpadov vzniknutých spracovaním elektroodpadov oprávneným subjektom a následným vypratáním a vyčistením objektov a zabezpečením proti nepovolanému vstupu;
- oznámenie o ukončení činnosti zariadenia bude písomne doručené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Povinnosti prevádzkovateľa zaradenia na zhodnocovanie odpadov:

Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch so zreteľom na § 17, § 25 zákona, v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou s vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365 /2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášku MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa vo veciach odpadového hospodárstva, prijal dňa 13.06.2025 žiadosť, ktorú podala spoločnosť ARGUSS, s. r. o. o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré realizuje v priestoroch ARGUSS, s. r. o., IČO: 31 365 213, prevádzka: areál spoločnosti, Horný majer 377, 935 38 Lok.
V súčasnosti má uvedená spoločnosť udelený súhlas pre predmetné miesto zariadenia, rozhodnutím Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva evidovaný pod spis. č.: OU-LV-OSZP-2021/007095-006, zo dňa 07.06.2021, právoplatného zo dňa 15.06.2021, ktorého platnosť je stanovená do 31.05.2026.

Zber, zhodnocovanie, spracovanie elektroodpadu a odpadu z elektrozariadení je vykonávané v k. ú. obce Lok, v prevádzke Horný Majer 377, 935 38 Lok. Odpady určené na spracovanie sú prepravované od pôvodcov z celého Slovenska, vrátane pôvodcov okresu Levice. Spracovanie elektroodpadov a elektrozariadení spočíva v ich úplnej demontáži pomocou jednoúčelových zariadení a bežných pracovných pomôcok, ďalej pomocou špeciálnych technológií a zariadení vybavených systémom na bezpečné odsávanie a zachytávanie plynov a kvapalín, v prípade obrazoviek z počítačov a televíznej techniky, fluorescenčnej vrstvy.

Získané oddelené časti z elektrozariadení a elektroodpadov sú zhromažďované v zodpovedajúcich nádobách, kontajneroch, plastových vreciach resp. v špeciálnych zberových fľašiach, uložené vo vyhradených priestoroch prevádzok. V prípade, ak zhodnotenie získaných častí a odpadov vzniknutých v procese spracovania nie je možné alebo účelné zhodnotiť priamo spracovateľom, zhodnotenie alebo zneškodnenie je zabezpečené prostredníctvom oprávneného subjektu. Podľa požiadaviek odberateľa sú odpady upravené drvením alebo lisovaním.

Spracovateľ má preukázateľne zabezpečené zhodnotenie alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní elektroodpadu. Zhodnotenie alebo zneškodnenie jednotlivých komponentov má žiadateľ zmluvne zabezpečené prostredníctvom oprávnených subjektov:
- FECUPRAL spol. s. r. o., IČO: 36 448974, so sídlom Ľ. Štúra 17, 082 21Veľký Šariš;
- KOSIT a. s., IČO: 36 205 214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice;
- ŽP EKO QELET, a. s., IČO: 36 421 120, so sídlom Československej armády 1694, 036 01 Martin;
- ENVIROPOL SK, s. r. o., IČO: 51 480 191, so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava;
- Istrochem Reality, a. s., IČO: 35 797 525, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava;
- POWER BATTERY, s. r. o., IČO: 47 335 009, so sídlom Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica;
- TSR Slovakia, s. r. o., IČO: 35 696 541, so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava.

Prílohou žiadosti je Odborný posudok vo veci odpadov, vypracovaný v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. zo dňa 13. novembra 2015 – Posudok na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre elektroodpad z elektrozariadení kategórií 1, 2, 4, 5 a 6 podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 – Skladovanie odpadu pred použitím niektorej z činností R1 až R12, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., prílohy č. 1 – kat. čísel uvedených v prílohe odborného posudku, pre spoločnosť ARGUSS s. r. o., prevádzka Horný majer 377, Lok, p. č. 2236/3 a 2236/ 9, vypracovaný Ing. Štefanom Vodným, CSc. Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava (č. osvedčenia 04/22/P-10.1). Zo záverov vykonaného posúdenia vyplýva, že prevádzkovateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie elektroodpadov. Produkty elektroodpadu, ktorý je spracovávaný činnosťou R12, sú ďalej zhodnocované a recyklované v inom zariadení. Priestory, v ktorých sa vykonáva činnosť spracovania elektroodpadu, sú vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a sú dostatočné pre dosiahnutie požadovanej kapacity spracovania elektroodpadu. K dosiahnutiu požadovanej kapacity má žiadateľ zodpovedajúce personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky. Prevádzka rešpektuje požiadavky na spracovanie elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok.

Prevádzkovateľ, má vybudovaný systém a vytvorené predpoklady na spracovanie elektroodpadu z elektrických zariadení.
Súčasťou žiadosti sú fotokópie zmlúv vo veci nakladania s odpadmi a fotokópia Správy o počiatočných skúškach typu č. 20-11-0094 – Skleneného recyklátu do nestmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242: 2002 + A1:2007 (výrobok: materiál z druhotných zdrojov – upravené sklo z CRT TV obrazoviek a PC monitorov/sklenený recyklát/) vyhotovená Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., so sídlom Studená 3, 821 04 Bratislava.

Sklo z CRT monitorov a CRT TV prijímačov po vyčistení je možné, na základe správy Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., so sídlom Studená 3, 821 04 Bratislava, použiť ako náhradu minerálneho kameniva pod cesty, pevné skladové a manipulačné plochy a pod.

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo vydané dňa 03.07.2025, evidované pod spis. č.: OU-LV-OSZP-2025/015682-006, kde neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Dňa 16.07.2025 správny orgán vykonal pracovné stretnutie – konanie súvisiace s udelením súhlasu na prevádzkovanie zaradenia na zhodnocovanie odpadov, podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku podľa § 97 ods. 1 písm. e) bodu 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zmien neskorších predpisov, ktoré sa uskutočnilo v prevádzke ARGUSS, s. r. o., areál spoločnosti, Horný majer 377, 935 38 Lok. V zápisnici z predmetného konania bolo uvedené, že zúčastnené strany nemajú pripomienky.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch obsahuje náležitosti uvedené v § 21 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu je stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch. Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu je možné predĺžiť aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového hospodárstva.

V rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania, zo strany účastníkov neboli vznesené námietky ani pripomienky k udeleniu predmetného súhlasu.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia, správny orgán môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť v súlade s § 114 ods. 1 zákona o odpadoch

Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b), a d) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa §114 ods. 4 zákona o odpadoch.

Identifikačné čísla ako elektronickú verziu súhlasu a registrácie dostanú žiadatelia po spracovaní v systéme a do tej doby nemajú povinnosť tieto identifikačné čísla pri komunikácii s OH používať.

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je stanovené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 15,00 EUR (listinné podanie).

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice.

Rozhodnutie, po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, ktorý sa preň pripúšťa a po nadobudnutí právoplatnosti, je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa po právoplatnosti doručuje:
- SIŽP Nitra
- Okresný úrad Nitra
- MŽP SR

PhDr. Andrea Kabátová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa
ARGUSS, s.r.o. , Tallerová 10, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Lok, Poštová 23, 935 38 Lok, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-LV-OSZP-2025/015682-009
Dátum vytvorenia doložky:	24.07.2025
Vytvoril:	Hrebíčková Romana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	24.07.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-